

道路交通安全規則第七十七條修正總說明

道路交通安全規則自五十七年四月五日訂定發布後，歷經多次修正。本次修正主要係針對第七十七條有關汽車載運物品、小型車附掛之拖車與置放架及裝載物，增訂寬度限制之規定。

道路交通安全規則第七十七條修正條文對照表

修正條文	現行條文	說 明
<p>第七十七條 汽車裝載時，除機車依第八十八條規定外，應依下列規定：</p> <p>一、裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當。</p> <p>二、載運人客、貨物必須穩妥，車門、<u>車廂</u>應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，<u>不得突出車身兩側</u>。</p> <p>三、貨車駕駛室或小客車之前座乘人不得超過規定之人數。</p> <p>四、車廂以外不得載客。</p> <p>五、後車廂之貨物上不得附載人員。</p> <p>六、框式貨車後車廂不得載人。</p> <p>七、特種車除因其專門用途使用時必須附載之人員物品外，不得用以裝載客貨行駛。</p> <p>八、小型汽車應依核定附掛拖車，且附掛之拖車應僅限於裝載露營、休閒遊憩、防疫及救災用具使用，且其車門應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，<u>不得突出車身兩側</u>，</p>	<p>第七十七條 汽車裝載時，除機車依第八十八條規定外，應依下列規定：</p> <p>一、裝置容易滲漏、飛散、氣味惡臭之貨物，能防止其發洩者，應嚴密封固，裝置適當。</p> <p>二、載運人客、貨物必須穩妥，車門應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩。</p> <p>三、貨車駕駛室或小客車之前座乘人不得超過規定之人數。</p> <p>四、車廂以外不得載客。</p> <p>五、後車廂之貨物上不得附載人員。</p> <p>六、框式貨車後車廂不得載人。</p> <p>七、特種車除因其專門用途使用時必須附載之人員物品外，不得用以裝載客貨行駛。</p> <p>八、小型汽車應依核定附掛拖車，且附掛之拖車應僅限於裝載露營、休閒遊憩、防疫及救災用具使用，且其車門應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩，行駛中不得附載人員及其側面車窗不得向外開啟。</p>	<p>一、查現行道路交通管理處罰條例第二十九條汽車裝載貨物之規定，訂有汽車裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度之處罰，相關規定係訂於本規則。</p> <p>二、有關第十款置放架及裝載貨物之長度及高度已有明確規定，惟未見寬度之規定。另查本規則附件十五有關小型汽車固定置放架之設備變更，依規定為不得突出車身兩側，爰參考該規定，於第二款、第八款及第十款補充寬度限制之規定。</p>

<p>行駛中不得附載人員及其側面車窗不得向外開啟。</p> <p>九、裝載貨物行經設有地磅處所，應依標誌、標線、號誌指示，或交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員之指揮停車過磅。</p> <p>十、小型汽車置放架，其使用應依下列規定：</p> <p>(一) 置放架及裝載物應固定妥適。如裝置於車輛後側，其長度不應超過後側車身外五十公分；如裝置於車頂，其含置放架之車輛全高應依第三十八條第一項之規定。</p> <p>(二) 置放架及裝載物不得遮蔽車輛之號牌與車輛後方燈光，不得突出車身兩側。</p>	<p>九、裝載貨物行經設有地磅處所，應依標誌、標線、號誌指示，或交通勤務警察或依法令執行交通稽查任務人員之指揮停車過磅。</p> <p>十、小型汽車置放架，其使用應依下列規定：</p> <p>(一) 置放架及裝載物應固定妥適。如裝置於車輛後側，其長度不應超過後側車身外五十公分；如裝置於車頂，其含置放架之車輛全高應依第三十八條第一項之規定。</p> <p>(二) 置放架及裝載物不得遮蔽車輛之號牌與車輛後方燈光。</p>	
---	--	--